2009年 12月号

New Products INDEX 新商品案内

1 Paleta de Colores iPhone・iPod用アクセサリ USB−ACアダプタ10色、データ転送ケーブル9色、スピーカーマイク9色、マイク付きイヤホン9色、スピーカー9色			2 12月中旬 スピーカー アンプ内蔵ポータブルタイプ8色	
3 12月中旬 USBアクセサリ 弁当保温器・ペットボトル保温器各2色	4 12月上旬 キーボード 防水タイプ1種、コンパクトタイプ2種	5 12月中旬 HDMIエクステンダー LANケーブルを用いて40m延長	6 12月中旬 マウス Bluetooth3色、光学式8色	7 12月中旬 テンキー Bluetooth、Windows用・Mac用
8 12月中旬 USB 2.0 ハブ 3タイプ、計10種	9 12月下旬 シュレッダー 手動タイプ1種	10 12月上旬 バッグ カジュアル軽量タイプ2色	11 12月上旬 車載アクセサリ カーナビ用液晶保護フィルム、充電器、ホルダー	12 小型無停電電源装置 350VAタイプ、500VAタイプ
13 DOS/Vパーツ ハードディスクケース、変換ケーブル	14 POFメディアコンバータDIYキット 光ファイバLAN構築用	15 用紙 カラーレーザー用26種、手作りカレンダーキット	16 12月下旬 キーボード防塵カバー MacBook Pro用ブラックタイプ2種	17 12月上旬 OAエプロン 3タイプ、6種
18 12月下旬 12月中旬 つめかえインク エプソンColorio用顔料インク5種、キヤノン PIXUS用インク10種	19 液晶保護フィルム 光沢なし・あり各4種、brotherマイミーオ用	20 プラズマTVスタンド関連 スタンド2種、オプション2種	21 バックナンバー 2009年11月号 2009年10月号	22 年末年始 休暇のお知らせ

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

新商品案内 2009年12月号 No.2

1 iPhone・iPod用アクセサリ

Paleta de Colores

iPhoneやiPodをより楽しく！
カラーバリエーション豊富なアイテムが続々登場！

USB

家庭用コンセントでiPod・iPhoneを充電可能。

ACA-IP12シリーズ 各¥1,890(税抜き ¥1,800)

USB―ACアダプタ

型番	色	JAN
ACA-IP12BK	(ブラック)	4969887 500682
ACA-IP12SV	(シルバー)	4969887 501160
ACA-IP12W	(ホワイト)	4969887 500675
ACA-IP12BL	(ブルー)	4969887 501184
ACA-IP12V	(バイオレット)	4969887 501177
ACA-IP12G	(グリーン)	4969887 501191
ACA-IP12R	(レッド)	4969887 501214
ACA-IP12P	(ピンク)	4969887 501221
ACA-IP12D	(オレンジ)	4969887 501207
ACA-IP12Y	(イエロー)	4969887 501320

特長・仕様

●家庭用のコンセント(AC100V)をUSB電源出力に変換します。
●100V～240Vまで可能なワールドワイド対応です。
●USBポートを使用して充電する機器(iPodやiPhone)に対応しています。
●プラグキャップ付きなので持ち運びにも便利です。

通電状態が一目でわかるランプ付き。

項目	内容
コネクタ	USBコネクタ Aタイプ
ポート数	1
サイズ・重量	W30×D30×H32mm(プラグキャップ装着時/H52mm)・約35g
入力(定格)	AC100～240V、50/60Hz
出力(定格)	DC5V、1000mA
対応機種	Apple iPhone 3GS(2009年発売)、iPhone 3G(2008年発売)、iPod touch(第1世代・第2世代)(2009年発売モデル)、iPod classic(80GB・120GB・160GB)、iPod 第5世代(2006年発売)、第5世代(2005年発売with Video)、第4世代(2004年発売Click & Wheel)、iPod with Color、iPod Photo、iPod U2 Special Edition、iPod nano(第1世代・第2世代・第3世代・第4世代・第5世代)、iPod shuffle(第1世代・第2世代・第3世代)、iPod mini、その他USBポートを利用して充電可能なデジタルオーディオプレーヤー
パッケージサイズ	W96×D35×H150mm

USB

iPod・iPhoneの充電や、パソコンとのデータ転送に。

KB-IPUSBシリーズ 各¥1,344(税抜き ¥1,280)

iPod・iPhone 3G用USBケーブル

型番	JAN
KB-IPUSBBK(ブラック)	4969887 815854
KB-IPUSBSV(シルバー)	4969887 815861
KB-IPUSBBL(ブルー)	4969887 815878
KB-IPUSBV(バイオレット)	4969887 815885
KB-IPUSBG(グリーン)	4969887 815892
KB-IPUSBR(レッド)	4969887 815939
KB-IPUSBP(ピンク)	4969887 815922
KB-IPUSBD(オレンジ)	4969887 815915
KB-IPUSBY(イエロー)	4969887 815908

特長・仕様

●Dockコネクタを持つiPod・iPhone3Gシリーズと、パソコンやUSB充電器を接続するケーブルです。
●持ち運びにも邪魔にならない12.5cmのショート&スリムケーブルです。

項目	内容
ケーブル長	約12.5cm
コネクタ	USB Aコネクタ オス ― iPod Dockコネクタ オス
ケーブルサイズ	1.2×3.2mm
対応機種	Apple iPhone 3GS(2009年発売)、iPhone 3G(2008年発売)、iPod touch(第1世代・第2世代)(2009年発売モデル)、iPod classic(80GB・120GB・160GB)、iPod 第5世代(2006年発売)、第5世代(2005年発売with Video)、第4世代(2004年発売Click & Wheel)、iPod with Color、iPod Photo、iPod U2 Special Edition、iPod nano(第1世代・第2世代・第3世代・第4世代・第5世代)、iPod mini
対応パソコン	Apple iMac・Mac Pro・Mac mini・MacBook・PowerMac G5/G4/G3・PowerBook G4/G3・iBookシリーズ、各社パソコン ※USB2.0ポート(USB Aコネクタメス)を持つ機種
パッケージサイズ	W95×D25×H150mm

新商品案内 2009年 12月号 No.3

iPodのボイスレコーダーに使えるマイク機能付き小型スピーカー。

MM-MCSP1シリーズ 各¥2,100(税抜き ¥2,000)

小型スピーカーマイク

MM-MCSP1BK(ブラック) 4969887 524404
MM-MCSP1SV(シルバー) 4969887 524411
MM-MCSP1BL(ブルー) 4969887 524428
MM-MCSP1V(バイオレット) 4969887 524435
MM-MCSP1G(グリーン) 4969887 524442
MM-MCSP1R(レッド) 4969887 524480
MM-MCSP1P(ピンク) 4969887 524473
MM-MCSP1D(オレンジ) 4969887 524466
MM-MCSP1Y(イエロー) 4969887 524459

特 長 ・ 仕 様

●イヤホン無しで音楽再生が楽しめる小型スピーカーです。
●音楽再生だけでなく、ボイスメモ用マイクとしても使用できます。
●幅広く音を拾う高感度マイクを採用しています。

プラグ形状	ステレオミニプラグ(金メッキ)
重　　量	約6g
対 応 機 種	Apple iPod touch(第2世代)(2009年発売モデル)、 iPod classic(120GB)(160GB 2009年発売モデル)、 iPod nano(第4世代)(第5世代) ※iPod touch(第2世代)のボイスメモ機能は、iPhone OS 3.0以降に対応しています。 ※頻繁にプラグを抜き差ししてiPodのホイール操作の反応が悪くなった場合は、 iPodのリセットを行ってください。
パッケージサイズ	W95×D25×H150mm

iPodやiPhoneに最適なマイク機能付きカナル型ステレオイヤホン。

MM-HS700シリーズ 各¥3,360(税抜き ¥3,200)

マイク付きステレオイヤホン

MM-HS700BK(ブラック) 4969887 524497
MM-HS700SV(シルバー) 4969887 524503
MM-HS700BL(ブルー) 4969887 524510
MM-HS700V(バイオレット) 4969887 524527
MM-HS700G(グリーン) 4969887 524534
MM-HS700R(レッド) 4969887 524572
MM-HS700P(ピンク) 4969887 524565
MM-HS700D(オレンジ) 4969887 524558
MM-HS700Y(イエロー) 4969887 524541

特 長 ・ 仕 様

●iPhoneでは手元スイッチで電話に出て、ハンズフリーで通話が可能です。
●音楽の操作やボリューム調整も手元スイッチで行えます。
●インラインマイクはボイスメモ用マイクとしても使用できます。
●外部の音を遮断するカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
●首の後ろに回して装着できるU字型コードです。
●高級感あるアルミハウジングを採用しています。

<ヘッドホン部>

形　　式	ダイナミック型Φ10mm(ステレオ)
周波数特性	20～20,000Hz
インピーダンス	32±10%Ω
最 大 入 力	10mW

<マイクロホン部>

形　　式	コンデンサータイプ
指　向　性	全(無)指向性
マイク方式	インラインマイク
インピーダンス	2.2KΩ

<共通仕様>

プラグ形状	プラグ形状:ステレオミニプラグ(金メッキ)
ケーブル長	ケーブル長:約135cm
付　属　品	イヤーピース(S･M･L)×各1セット
対 応 機 種	Apple iPhone 3GS、iPhone 3G、iPod touch(第2世代)(2009年発売モデル)、 iPod classic(120GB)(160GB 2009年発売モデル)、iPod nano(第4世代)(第5世代) ※iPod touch(第2世代)のボイスメモ機能は、iPhone OS 3.0以降に対応しています。 ※頻繁にプラグを抜き差ししてiPodのホイール操作の反応が悪くなった場合は、 iPodのリセットを行ってください。
パッケージサイズ	W95×D25×H150mm

音楽を聴きながらiPod、iPhoneの充電も可能なスピーカー。

MM-SPIP2シリーズ 各¥4,179(税抜き ¥3,980)

iPod用スピーカー 最大出力4.0W

MM-SPIP2BK(ブラック) 4969887 524602
MM-SPIP2SV(シルバー) 4969887 524664
MM-SPIP2BL(ブルー) 4969887 524619
MM-SPIP2V(バイオレット) 4969887 524671
MM-SPIP2G(グリーン) 4969887 524633
MM-SPIP2R(レッド) 4969887 524657
MM-SPIP2P(ピンク) 4969887 524640
MM-SPIP2D(オレンジ) 4969887 524626
MM-SPIP2Y(イエロー) 4969887 524688

特 長 ・ 仕 様

●iPodクレードル(Dockコネクタ)搭載で、再生しながら充電もできます。
●スピーカー本体の電源がOFFでもiPodの充電が可能です。
●付属の3.5mmオーディオケーブルで、iPod以外のMP3プレーヤーやCDプレーヤーなども接続･再生できます。

※iPhoneは接続時にメッセージが出る場合がありますが、ご使用頂けます。
※第2世代のiPod touchを接続した際に「」と表示される場合がありますが、しばらくすると「」に変わり、充電モードになります。

実用最大出力	4.0W(2.0W+2.0W)
周波数特性	200～18000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	直径35mm
ロードインピーダンス	4Ω
入 力 端 子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
電　　源	単四形乾電池4本(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池)またはUSBケーブル ※USBケーブル接続時のみ、iPodへ充電可能 ※電池は同梱しておりません。
電池持続時間	約8時間(アルカリ乾電池を使用して音楽再生したとき) ※再生音量など、使用条件により異なります。
サイズ･重量	W185×D45×H48mm･162g(アタッチメント含まず)
付　属　品	アタッチメント<iPod touch(第1世代)専用、iPod Classic(80GB･120GB)(160GB 2009年発売)専用、 iPod nano(第4世代)専用、汎用>、USBケーブル(0.7m)、3.5mmオーディオケーブル(0.75m)、取扱説明書(保証書)
対 応 機 種	Apple iPhone 3GS、iPhone 3G(2008年発売)、iPod touch(第1世代･第2世代)(2009年発売モデル) iPod Classic(80GB･120GB･160GB)、iPod(第4世代･第5世代)iPod photo、 iPod color display、iPod nano(第1世代･第2世代･第3世代･第4世代･第5世代)、iPod mini
パッケージサイズ	W95×D53×H275mm

新商品案内 2009年 12月号 No.4

2 スピーカー

どこでも持ち運べる電池駆動のポータブルスピーカー。

MM-SPP4シリーズ 各¥2,604(税抜き ¥2,480)

ポータブルスピーカー

MM-SPP4HBK1
(グラマラスブラック)
4 969887 524787

MM-SPP4HBK2
(ロマンティックブラック)
4 969887 524794

MM-SPP4HP1
(セクシーピンク)
4 969887 524800

MM-SPP4HP2
(ナチュラルピンク)
4 969887 524817

MM-SPP4SBL
(スポーティーブルー)
4 969887 524824

MM-SPP4SG
(ジョイフルグリーン)
4 969887 524831

MM-SPP4SGY
(モダングレー)
4 969887 524848

MM-SPP4SP
(スタイリッシュピンク)
4 969887 524855

特 長 ・ 仕 様 12月中旬発売予定

●アンプ内蔵なので、コンパクトでも高音質なサウンドを楽しめます。
●電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、学校やアウトドア、就寝前にベッドサイドで音楽を聞いたりするのに最適です。
●電源のON･OFFスイッチ付きです。

スタイリッシュな部屋にぴったり

ケーブルを本体背面に巻きつけて収納するので紛失の心配なし

収納式のメタルスタンドを装備

項目	仕様
実用最大出力	2W(1W+1W)
周波数特性	260～10000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	1.57インチ(直径40mm)
ロードインピーダンス	4Ω
入 力 端 子	3.5mmステレオミニプラグ
電 源	単四乾電池×2本(別売り)、USBポートより供給(DC5V/500mA)※付属USB給電ケーブル使用
電池持続時間	約7時間(アルカリ乾電池使用時)※使用条件により異なります。
サ イ ズ	W116×D29×H62mm
ケーブル長	約50cm(スピーカーケーブル)
付 属 品	USB給電ケーブル(約70cm)※電池は付属していません。
対 応 機 種	3.5mmステレオミニジャック出力を持つiPodやMP3プレーヤー、パソコンなど Apple iPod classic･iPod touch･iPod nano･iPod shuffle、iPhone 3GS･3G、ソニー WALKMANなど
パッケージサイズ	W100×D42×H175mm

3 USBアクセサリ

USBポートにつなぐだけでお弁当箱を保温できる。

USB

USB-TOY53シリーズ 各¥3,549(税抜き ¥3,380)

USB弁当箱保温ポーチ

USB-TOY53GY
(グレー)
4 969887 585801

保温シート付きで、非通電時も保温可能

USB-TOY53BK
(ブラック)
4 969887 585795

通勤時の弁当ポーチとして

特 長 ・ 仕 様 12月中旬発売予定

●USBにつなぐだけで、お弁当を保温できます。
●夏場は、保冷剤を入れて保冷することも可能です。
※保冷剤は付属していません。
●パソコンのUSBポートを電源として利用します。
●電池･ACアダプタなど一切不要です。

項目	仕様
コ ネ ク タ	USB Aコネクタオス
定 格 入 力	DC5V 500mA(最大)
サイズ･重量	W210×D120×H90mm･160g
収納可能サイズ	W190×D110×H80mm
ケーブル長	約2m
使用できる対象物	耐熱性のある弁当箱
対 応 機 種	標準でUSBポートを持つ各社パソコン
パッケージサイズ	W211×D121×H100mm

USBにつないでペットボトルを保温できる。

USB

USB-TOY54シリーズ 各¥1,869(税抜き ¥1,780)

USBペットボトルウォーマー

USB-TOY54GY
(グレー)
4 969887 585771

USB-TOY54P
(ピンク)
4 969887 585788

ホット用ペットボトル(キャップがオレンジ色)やボトル缶を保温可能

特 長 ・ 仕 様 12月中旬発売予定

●USBにつなぐだけで、ペットボトルやボトル缶の飲み物を保温してぬくもりを長持ちさせます。
●パソコンのUSBポートを電源として利用します。
●電池･ACアダプタなど一切不要です。

項目	仕様
コ ネ ク タ	USB Aコネクタオス
定 格 入 力	DC5V 500mA(最大)
サイズ･重量	W65×D65×H100mm･約65g
ケーブル長	約1.4m(コネクタ部は除く)
対 応 機 種	標準でUSBポートを持つ各社パソコン
対応ボトル	ホット用ペットボトル、ボトル缶 ※これ以外のものは使用できません。
パッケージサイズ	W80×D80×H150mm

4 キーボード

IPX5を取得した防水キーボード。

SKB-BS1BK　¥9,240(税抜き ¥8,800)

防水キーボード

USB & PS/2　Windows 7 Vista XP 2000

12月上旬発売予定

USB-PS/2変換アダプタ付き

底面には剛性を高める鉄板シャーシ内蔵

4 969887 665787

どの方向から噴流水を受けても有害な影響なし。キーボード内に入り込んだ水は、背面の排水穴から排水。

特 長 ・ 仕 様

●剛性を高める鉄板を内蔵しているので、キー入力時の不快な沈み込みを防ぎ、上質なキータッチを実現しました。
●防水設計が施されたIEC60529規格IPX5等級を取得しています。
●背面のスタンドで角度を調節できます。

項目	仕様
キー数・キーピッチ	109キー・19mm
インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)・PS/2(ミニDIN6pinオス)
キーストローク・動作力	4.0±0.5mm・50±10g
消費電流	100mA以下
サイズ・重量	W446×D151.5×H34mm・約1000g
ケーブル長	約1.5m
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン USB : Windows 7・Vista・XP・2000、PS/2 : Windows 7・Vista・XP・2000
パッケージサイズ	W470×D190×H40mm

机の上を有効活用できるコンパクトフルキーボード。

SKB-KG2シリーズ　各¥2,604(税抜き ¥2,480)

コンパクトキーボード

USB & PS/2　Windows 7 Vista XP 2000

大型の「ENTER」キー

SKB-KG2BK(ブラック)
4969887 665848

SKB-KG2SV(シルバー)
4969887 665855

SKB-KG2W(ホワイト)
4969887 665862

キーボードを立てて収納でき、デスクのスペースを有効活用可能

USB-PS/2変換アダプタ付き

特 長 ・ 仕 様

●コンパクトサイズながら、テンキー付きのフルキーボードです。
●裏面にはケーブルの取り回しに便利なケーブル固定用の溝付きです。

項目	仕様
キー数・キーピッチ	103キー・19mm
インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)・PS/2(ミニDIN6pinオス)
キーストローク・動作力	3.8±0.3mm・55±10g
消費電流	100mA以下
サイズ・重量	約W391.1×D129.1×H27.5mm・約460g
ケーブル長	約1.5m
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン・Windows 7・Vista・XP・2000
パッケージサイズ	W407×D151×H31mm

文字入力に特化したテンキー無しコンパクトキーボード。

SKB-KG3シリーズ　各¥2,919(税抜き ¥2,780)

コンパクトキーボード

USB & PS/2　Windows 7 Vista XP 2000

大型の「ENTER」キー

SKB-KG3SV(シルバー)
4969887 665886

SKB-KG3BK(ブラック)
4969887 665879

SKB-KG3W(ホワイト)
4969887 665893

キーボードを立てて収納でき、デスクのスペースを有効活用可能

USB-PS/2変換アダプタ付き

特 長 ・ 仕 様

●テンキー部分を取除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
●裏面にはケーブルの取り回しに便利なケーブル固定用の溝付きです。

項目	仕様
キー数・キーピッチ	86キー・19mm
インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)・PS/2(ミニDIN6pinオス)
キーストローク・動作力	3.8±0.3mm・55±10g
消費電流	100mA以下
サイズ・重量	約W306.4×D129.1×H27.4mm・約370g
ケーブル長	約1.5m
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン・Windows 7・Vista・XP・2000
パッケージサイズ	W322×D151×H31mm

5 HDMIエクステンダー

HDMI信号をフルハイビジョン(1920×1080)解像度で最大40m延長できる。

RoHS 指令 eco

VGA-EXHD　¥26,040(税抜き ¥24,800)

HDMIエクステンダー

HDCPに対応しており、コピープロテクトされているパソコンからのデジタルコンテンツを表示可能。
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

HDMIケーブル、ACアダプタ付属

4 969887 592496

接続にはカテゴリ6ケーブルを使用するのでコストパフォーマンスにも優れ、取回しも簡単。※映像信号用・DDC信号用でLANケーブルを2本使用します。

送信機背面

受信機背面

12月中旬発売予定

特 長 ・ 仕 様

●HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長できます。

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど	
最大表示解像度	1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可 1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080P) ※最大40m延長可 1280×720ドット(720P) ※最大60m延長可	
対応LANケーブル	カテゴリ6ストレートケーブル	
延長ケーブル長	60m(最大) ※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。	
HDCP	対応	
帯域幅	2.25Gbps	
インターフェース	入力/HDMI対応A(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×2	入力/RJ-45メス×2、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
消費電力	1.22W(最大)	0.95W(最大)
材質	スチール	
サイズ・重量	W90×D55×H24mm(本体)・160g	
付属品	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、 HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4、取扱説明書(保証書付き)	
パッケージサイズ	W240×D160×H60mm	

新商品案内 2009年 12月号 No.6

6 マウス

操作性に優れた1200カウントスピードBluetooth対応のワイヤレス光学式。

MA-BTH16シリーズ オープン価格

ブルートゥース オプティカルマウス

Bluetooth ワイヤレス 電池式 光学式 中型 3ボタン 1200カウント

Windows 7 Vista XP (SP2以降) 2000 Mac OS X (10.3以降) RoHS

MA-BTH16BK (ブラック) 4969887665817

MA-BTH16S (シルバー) 4969887665800

MA-BTH16R (レッド) 4969887665824

光学式センサーなので、どこでも使用可能。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

手首一振りで画面の端までカーソルが移動可能な1200カウント高分解能。省スペース・スピーディーで快適な入力作業を実現。

特長・仕様

- Bluetooth内蔵のパソコンに、レシーバーなしで接続できます。
- 半径約10mという広い範囲で安定したマウス操作が可能です。
- 手にフィットする中型サイズの対称型エルゴノミクスデザインで、サイドにラバー塗装を施し、男性の方にも女性の方にも使いやすいマウスです。

項目	仕様
適合規格	Bluetooth Ver.2.0 Class2
周波数範囲	2.402〜2.480GHz
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)
通信距離	最大半径約10m(非磁性体上) ※使用環境によって異なります。
分解能	1200count/inch
読取り方式	光学センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
電池性能	連続作動時間/約118時間、連続待機時間/約316日間 使用可能時間/約66日間 ※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ	W56×D102×H36.5mm
付属品	単三乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Bluetoothモジュールを内蔵している機種・ Windows 7・Vista・XP(SP2以降)・2000、Mac OS X(10.3以降)
パッケージサイズ	W145×D47×H235mm

差し込むだけの簡単接続、小さめサイズの光学式。

MA-115Hシリーズ 各¥1,785(税抜き ¥1,700)

オプティカルマウス

光学式 小型 3ボタン 800カウント

USB Windows 7 Vista XP 2000 Me 98SE 98 Mac OS X (10.2以降)

MA-115HBK (ブラック) 4969887 666166

MA-115HW (ホワイト) 4969887 666159

MA-115HS (シルバー) 4969887 666135

MA-115HDS (ダークシルバー) 4969887 666142

MA-115HBL (ブルー) 4969887 666173

MA-115HR (レッド) 4969887 666180

MA-115HLB (パールブルー) 4969887 666197

MA-115HP (パールピンク) 4969887 666203

特長・仕様 12月中旬発売予定

- 小さめの手の方にも使いやすい小型サイズで、モバイル・携帯に最適です。
- Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるから、面倒なソフトのインストールが不要です。
- 手首一振りで画面の端へカーソルを移動させられる800カウント高分解能なので、エクセルなどの表計算ソフトも快適に操作できます。

項目	仕様
インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ	USBコネクタ(Aタイプ)
分解能	800count/inch
読取り方式	光学センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ケーブル長	1m
サイズ	W48×D93×H32mm
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 Windows 7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W108×D80×H230mm

7 テンキー

ケーブルの煩わしさがない電卓機能搭載ワイヤレステンキー。

NT-BT01BK Bluetoothテンキー ¥9,240(税抜き ¥8,800)

NT-MBT01BK Bluetoothテンキー ¥9,240(税抜き ¥8,800)

Bluetooth NumLock非連動 うす型メンブレン キーピッチ19mm

Windows 7 Vista XP (NT-BT01BK) Mac OS X (NT-MBT01BK)

NT-BT01BK (Windows用) 4969887665442

NT-MBT01BK (Mac用) 4969887665459

半径約10mの広範囲でテンキー操作が可能

特長・仕様 12月中旬発売予定

- 最新のBluetoothテクノロジーを採用したワイヤレステンキーです。
- 電卓機能を内蔵しており、一台二役と便利です。
- 電卓の計算結果をパソコンに送信可能です。
- 入力しやすいように傾斜のついたデザインです。
- 高級感のあるクリアブラック仕様です。

品番	NT-BT01BK	NT-MBT01BK
ワイヤレス方式	Bluetooth	
伝送方式	FHSS	
周波数変調方式	GFSK	
通信距離	最大約10m ※使用環境によって異なります。	
送信出力	Class 2	
キー数	19キー+8キー	
消費電流	動作時/3.2mA、スリープ時/0.2mA	
電池性能	1日8時間使用で約2ヶ月(アルカリ電池使用時)	
サイズ・重量	W162×D93×H30mm・約150g(電池含まず)	
付属品	取扱説明書、単四乾電池×2本(テスト用)	
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン ※Bluetoothモジュールを内蔵している機種 Windows 7・Vista・XP	Apple Macシリーズ ※Bluetoothモジュールを内蔵している機種 Mac OS X(10.4〜10.6)
パッケージサイズ	W145×D47×H235mm	

8 USB 2.0 ハブ

パソコンに直挿し、すっきりと接続できる4ポートUSBハブ。

USB-HUB238シリーズ オープン価格

USB2.0ハブ

バスパワー 4ポート

回転するのでパソコンの左右どちらでも接続可

180°ポートが回転するので、接続に便利

USB-HUB238BK (ブラック) 4969887 585818

USB-HUB238SV (シルバー) 4969887 585832

USB-HUB238W (ホワイト) 4969887 585849

USB-HUB238R (レッド) 4969887 585825

特長・仕様 12月中旬発売予定

●接続コネクタが180°回転するポートを装備しているので接続時に隣のポートと干渉してしまうような大型サイズのUSB機器も接続できます。

項目	仕様
インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480・12・1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大350mA(全ポート合計)
サイズ・重量	約W42×D96×H20mm(突起部は除く)・約27g(本体のみ)
付属品	USB延長ケーブル(約30cm)
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 Windows 7・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、MacOS 9.0以降、MacOSX 10.0以降 ※Windows98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。
パッケージサイズ	W87×D47×H170mm

ケーブルを巻取りでき、持ち運びに便利なコンパクト4ポートUSBハブ。

USB-HUB239シリーズ オープン価格

USB2.0ハブ

バスパワー 4ポート

ケーブルを巻付けて収納可能

USB-HUB239BK (ブラック) 4969887 585856

USB-HUB239W (ホワイト) 4969887 585887

USB-HUB239BL (ブルー) 4969887 585863

USB-HUB239P (ピンク) 4969887 585870

特長・仕様 12月中旬発売予定

●48mm×48mmのコンパクトな本体にケーブルを巻付けることができ、持ち運びに便利です。

項目	仕様
インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480・12・1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大350mA(全ポート合計)
サイズ・重量	約W48×D48×H19mm(突起部は除く)・約35.5g(本体のみ)
ケーブル長	約35cm
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 Windows 7・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、MacOS 9.0以降、MacOSX 10.0以降 ※Windows98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。
パッケージサイズ	W87×D22.5×H170mm

ACアダプタ不要のコンパクトな7ポートUSBハブ。

USB-HUB250シリーズ オープン価格

USB2.0ハブ

バスパワー 7ポート

USBケーブル(黒コネクタ)1本、USB給電ケーブル(赤コネクタ)1本、コネクタキャップ4個が付属

USB給電ケーブルを使用すると、最大840mAまでの電源供給が可能になります。

USB-HUB250BK (ブラック) 4969887 585894

USB-HUB250W (ホワイト) 4969887 585900

特長・仕様 12月中旬発売予定

●抜き差しの多いUSBメモリなどに便利な上面ポートが4つあります。

項目	仕様
インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480・12・1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、ミニUSB Bコネクタ メス×1
電源	バスパワー
供給電流	USB給電ケーブル使用時/最大840mA(全ポート合計)、USB給電ケーブル未使用時/最大340mA(全ポート合計)
サイズ・重量	約W62×D62×H20mm・約38g(本体のみ)
付属品	USBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ・オス 約60cm)、 USB給電ケーブル(USB Aコネクタ オス-電源プラグ 約60cm)、コネクタキャップ(4個)
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 Windows 7・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、MacOS 9.0以降、MacOSX 10.0以降 ※Windows98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。
パッケージサイズ	W87×D40×H170mm

9 シュレッダー

DVD・CD、紙、クレジットカードをカットできる手動式マルチシュレッダー。

PSD-36 ¥3,675(税抜き ¥3,500)

マルチハンドシュレッダー

事故防止用のフタは用紙ガイドとして使用可能

手動

4969887852644

特長・仕様 12月下旬発売予定

●用紙、DVD・CD、クレジットカードのカットが可能です。

●投入口に指が入らない安全設計です。

紙とDVD・CD、カード別々に取出し可能

項目	仕様
投入幅	220mm(A4用紙)、122mm(DVD・CD)、88mm(カード)
細断枚数	2枚(A4)、各1枚(DVD・CD・クレジットカード)
細断形状	用紙/3×20mm クロスカット、DVD・CD/3分割・ストレートカット、クレジットカード/縦3分割・ストレートカット
サイズ・重量	W340×D175×H195mm・約2.4kg
バケット容量	約4.6ℓ
パッケージサイズ	W325×D180×H197mm

新商品案内 2009年12月号 No.8

10 バッグ

軽くてシンプルなデザインでオン×オフ、シーンを選ばず使えるカジュアルタイプ。

BAG-CA3シリーズ 各¥2,730(税抜き ¥2,600)

カジュアルPCバッグ

BAG-CA3BK (ブラック)
4 969887 675427

BAG-CA3CA (キャメル)
4 969887 675434

厚めのクッションを採用した収納部

大型のフロントポケット

12月上旬発売予定

特長・仕様

●カジュアルデザインの軽量パソコンバッグです。
●コンパクトでインナーケースとしても最適です。
●パソコン収納部は厚めのクッションを使用しています。

ショルダーベルト付き

サイズ・重量	パソコン収納部/W390×D45×H280mm、外寸/W410×D85×H300mm・約440g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)
対応機種	16.4型ワイドまでのノートパソコン
パッケージサイズ	W430×D90×H390mm

11 車載アクセサリ

特殊な表面防汚加工で指紋・汚れに強く、タッチパネル操作から画面を守るポータブルナビ用保護フィルム。

CAR-Fシリーズ オープン価格

カーナビ用液晶保護フィルム

4.3V型

CAR-F43P
4 969887 856550

4.8V型
CAR-F48P2
4 969887 856567

6.2V型
CAR-F62P
4 969887 856574

特長・仕様

●ARコート(反射防止)処理で光の映り込みを低減し、視認性を向上させます。

品番	CAR-F43P	CAR-F48P2	CAR-F62P
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET		
サイズ	W95.5×D0.13×H54.5mm	W138.0×D0.13×H86.0mm	W137.0×D0.13×H73.0mm
対応機種	GARMIN nuvi900、nuvi205W、Clarion DTR-P7DT、DTR-P50、Broadzone BZN-500、BZN-500 EvoII、XROAD RM-V4120、YUPITERU YPB435si、Trywin DTN-X550、マイタック C523、C325、C323	ソニー nav-u NV-U75V、NV-U75	SANYO GORILLA NV-SD630DT
セット内容	保護フィルム1枚、クリーニングペーパー1枚		
パッケージサイズ	W126×D3×H225mm		

※貼り付きやすくするために、液晶画面より若干サイズを小さくしています。

車内で携帯電話、iPod、DSi/Lite、PSPなど様々な機器を充電可能。

CAR-CHR57M ¥5,754(税抜き ¥5,480)

マルチカーチャージャー

4 969887 501283

12月上旬発売予定

特長・仕様

●iPodコネクタ、USB mini Bコネクタ部分のケーブルは巻取り式なので、使用しない時はスッキリ収納できます。
●iPodと携帯電話など2台同時充電可能です。 ※2台の電流合計が1000mAを超えないようにしてください。

入力電圧	DC12V / 24V(マイナスアース車)
出力電流	1000mA(USB1、USB2合計で1000mAまで) 1000mA(Dockコネクタ、USB mini Bコネクタ合計で1000mAまで)
出力電圧	DC5V
コネクタ(入力)	シガープラグ
ケーブル長	97cm(電源コード)、46cm(Dockコネクタ、USB mini Bコネクタ)
サイズ・重量	W65×D77×H34mm・100g(コネクタ含まず)
付属品	電源コード、docomo FOMA、SoftBank 3G用コネクタ、au用コネクタ、DSi用コネクタ、DS Lite用コネクタ、PSP用コネクタ、キーチェーン、取扱説明書
パッケージサイズ	W114×D30×H189mm

※充電用USBケーブルなどが必要です。機種により対応できないものもあります。
※iPod shuffle(第2・第3世代)では、iPod shuffle付属の専用Dockが必要です。
※USBを2ポート使用してのiPhone 3GS・3Gの2台同時充電はできません。
※初代iPod・第2世代iPod(2002年発売Touch Wheel)・第3世代iPod(2003年発売Dock Connector)には対応していません。

フレキシブルアームにより自在な角度で使用可能、ワンプッシュ・リリース機能で機器の固定、解除が簡単。

CAR-HLD3BK ¥3,444(税抜き ¥3,280)

車載ホルダー(シガーソケット設置型)

ホルダー部分は360°回転

4 969887 210833

12月上旬発売予定

特長・仕様

●電源ソケット付きなので、シガーソケットを塞ぐことがありません。
●ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きです。
●シガーソケット設置部分のぐらつきを防止する固定パーツ付きです。

サイズ	ホルダー/W64×D35×H99mm(アームを閉じた状態)、固定マウント/W28×D253×H54mm(フレキシブルアームを伸ばした状態)
重量・耐荷重	ホルダー/80g、固定マウント/200g・500g
材質	ABS(本体)、EVA(スポンジ部分)
対応車種	12V(マイナスアース)
合計消費電力	6.25A(75W)まで
対応機種	横幅が45~105mmの機器 ※横幅が45mm以下の機器はしっかりと固定できません。
セット内容	ホルダー、固定マウント、固定パーツ、ケーブルホルダー
パッケージサイズ	W220×D73×H210mm

新商品案内　2009年 12月号　No.9

12 小型無停電電源装置

使いやすい小型軽量OAタップ型、長寿命バッテリ採用。

価格お問合せ　特定有害物質制限製品 ECO

UPS-350TL　小型無停電電源装置(電源容量350VA)　**¥18,690**(税抜き ¥17,800)

UPS-500TL　小型無停電電源装置(電源容量500VA)　**¥23,940**(税抜き ¥22,800)

UPS-350TL　4 969887 501306

UPS-500TL　4 969887 501313

※1:出力コンセントについて
出力コンセントはパソコン又はパソコン用周辺機器専用です。その他の機器には使用しないでください。レーザープリンタ・ページプリンタは待機電流、起動電流で右記の消費電流の数倍の負荷がかかりますので、本製品には使用しないでください。トランス、インダクタ、モーターなどの巻線負荷や照明負荷には使用しないでください。

※2:期待寿命について
本製品の期待寿命は4年から5年です。本製品の周囲温度やバックアップ運転の頻度によって寿命は異なります。周囲温度が高い場合やバックアップ運転の頻度が多い場合は、2年以下・1年以下でバッテリの寿命となることがあります。寿命の場合は交換用バッテリの購入をお願いいたします。期待寿命は保証値ではありません。

※3:バックアップ時間について
周囲温度20℃、100%充電後、100%負荷、初期値の状態です。周囲温度が高い場合や、本製品の使用によりバッテリが消耗している場合、充電が十分でない場合はバックアップ時間は短くなります。接続する機器の容量が少ない場合でもバッテリ保護のため約90分で出力を停止します。バックアップ時間は保証値ではありません。

※4:入力電源ケーブルについて
本製品を商用コンセントに接続する場合には、必ずアースを取ってください。アースを取れない場合はサージ保護が機能しません。

特長・仕様

●停電時に接続しているパソコンに電気を供給し、大切なデータを守ります。
●集中スイッチでバックアップ対応コンセントの電源ON・OFFが可能です。

品番		UPS-350TL	UPS-500TL
運転方式		常時商用給電方式	
交流入力	定格電圧	AC100V(起動電圧/入力電圧範囲86±4V～114±4V)	
	周波数	50/60Hz±4Hz	
	最大電流	12A	
	相数	単相2線(アース付き)	
交流出力	出力容量	バックアップコンセント:合計350VA・210W(パソコン負荷) スルーコンセント:合計6.5A	バックアップコンセント:合計500VA・300W(パソコン負荷) スルーコンセント:合計5A
	電圧	AC100V±10%(バックアップ運転時)	
	周波数	50/60Hz±1Hz(バックアップ運転時)	
	相数	単相2線(アース付き)	
	出力波形	矩形波(バックアップ運転時)・正弦波(商用運転時)	
出力コンセント		バックアップコンセント:(2P+アース付き)×3個(NEMA 5-15R)※1 スルーコンセント:(2P+アース付き)×3個(NEMA 5-15R)※1	
バッテリ	種類	小型シール鉛バッテリ(長寿命タイプ:期待寿命4～5年※2)	
	バックアップ時間	3分(20℃、初期特性、定格負荷※3)	
	充電時間	12時間(6時間で80%)	
バックアップ⇔商用切換時間		10ms以内	
サイズ・重量		W300×D123.5×H86.5mm(突起を除く)・約3.2kg	
入力電源ケーブル		2P+アース付き(二極平行アース付き)1.8m(5-15P)※4	
付属品		3P→2P変換アダプタ、ゴム足	
パッケージサイズ		W153×D400×H205mm	
オプション		交換用バッテリ:**BP50LT2**(オムロン製) **¥10,080**(税抜き ¥9,600)	

13 DOS/Vパーツ

薄型タイプ、USB2.0対応の外付け2.5インチハードディスクケース。

TK-RF25SAU3シリーズ　各**¥3,129**(税抜き ¥2,980)

SATA対応2.5インチハードディスクケース

USB2.0対応　放熱アルミ　USB電源　2.5インチHDD用　USB 2.0　Windows 7 Vista XP 2000

TK-RF25SAU3SV (シルバー)　4 969887 855188

TK-RF25SAU3BK (ブラック)　4 969887 855164

TK-RF25SAU3R (レッド)　4 969887 855171

給電機能付きUSBケーブル付属

特長・仕様

●2.5インチ内蔵用SATAハードディスクに対応しています。
●放熱性の高いアルミケースを採用しています。

インターフェース	USB仕様Ver. 2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ　Windows 7・Vista・XP・2000 ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、2つ以上の空きがあること。 ※USB1.1対応のUSBポートに接続した場合はUSB1.1の転送速度にのみ対応します。
対応ドライブ	2.5インチハードディスク(SATA)、2.5インチSSD
サイズ・重量	W78×D126×H13.6mm・約60g
付属品	給電機能付きUSBケーブル×1、HDD用固定ネジ×2、ゴム足×4、取扱説明書(保証書付き)×1
パッケージサイズ	W100×D55×H170mm

2.5インチSATA HDDをeSATAポートから電源供給し、使用したいときに。

RoHS指令 ECO

TK-SESAH　**¥2,079**(税抜き ¥1,980)

SATA-eSATA変換ケーブル

4 969887 855195

特長・仕様

●1.5Gb/sおよび3.0Gb/sに対応しています。

コネクタ	eSATAコネクタ(7pin)－SATAコネクタ (7pin)
ケーブル長	1m(±5mm)
線材径	26AWG
パッケージサイズ	W70×D25×H210mm

14 POFメディアコンバータDIYキット

コネクタ不要でプラスチック光ファイバLANを簡単構築。

LAN-POF50　オープン価格

POFメディアコンバータDIYキット

本体2台、ACアダプタ、POFカッター、RJ-45ケーブル、POFケーブルのDIYキット

4 969887 563670

特長・仕様

●ケーブルをカッターで切断し、そのまま接続するだけなので施工・配線が簡単です。

本体規格	POF側/IEEE802.3u 100Base-FX、UTP側/IEEE802.3u 10・100Base-TX
インターフェース	POF側/OptoLock POFトランシーバ×1、UTP側/RJ-45コネクタ×1
Optical仕様	光波長/650nm、伝送距離/50m(70m@N.A.=0.3 POF)POF仕様
POF仕様	OLPC-S51D2B(Step Index、N.A.=0.5.core/1.0mm、OD/2.2mm、Duplex)または同等品
電源・消費電力	DC5V 1A(最大)・5W(最大)
サイズ・重量	W75×D55×H22.5mm・約60g(POFメディアコンバータ本体)
付属品	本体×2、ACアダプタ×2、POFカッター×1、RJ-45ケーブル(40cm)×2、POFケーブル(50m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1

新商品案内 2009年 12月号 No.10

15 用紙

ビジネスに最適。カラーレーザープリンタ用光沢紙。

LBP-Kシリーズ

カラーレーザー用光沢紙各種

フォト光沢 LBP-KAGNシリーズ LBP-KNシリーズ / 半光沢 LBP-KCAGNシリーズ LBP-KCNシリーズ LBP-KC2Nシリーズ / 極薄 LBP-KC2Nシリーズ / 薄手 LBP-KNシリーズ LBP-KCNシリーズ / 厚手 LBP-KAGNシリーズ LBP-KCAGNシリーズ / A3サイズ / B4サイズ / A4サイズ / B5サイズ / カラーレーザー対応 / カラーコピー対応

1 フォト光沢/厚手……186g/㎡·0.185mm

LBP-KAGNA3(A3) LBP-KAGNA4(A4)

2 フォト光沢/薄手……128g/㎡·0.125mm

LBP-KNA3(A3) LBP-KNA4(A4)

特長・仕様

●カラーレーザー専用の光沢紙です。美しく強い光沢感のあるフォト光沢タイプ(裏面はつやなしマットタイプ)と、落ち着いた光沢感で一般的な印刷用紙のような半光沢タイプの2タイプです。
●フォト光沢タイプには厚手と薄手の2種類、半光沢タイプには厚手・薄手・極薄の3種類があります。
●POPやカタログの表紙・ポスター・メニューには厚手タイプが、カタログ・チラシ・企画書・フライヤーには薄手タイプが、大量に印刷配布するDMやチラシ・フライヤーには極薄タイプがオススメです。

3 半光沢/厚手……186g/㎡·0.175mm

LBP-KCAGNA3(A3) LBP-KCAGNA4(A4)

4 半光沢/薄手……128g/㎡·0.105mm

LBP-KCNA3(A3) LBP-KCNA4(A4)

5 半光沢/極薄……104.7g/㎡·0.085mm

LBP-KC2NA3(A3) LBP-KC2NA4(A4)

	用紙種類	厚さ・重量		品番	サイズ	価格(税抜き価格)	入数	白色度	1カートン入数	パッケージサイズ	JAN
1	フォト光沢 ※裏面はつやなしマット	厚手	186g/㎡·0.185mm	LBP-KAGNA3	A3	¥5,880 (¥5,600)	100シート	82%	5	W305×D6.4×H430mm	4969887 417478
				LBP-KAGNB4	B4	¥1,596 (¥1,520)	30シート		30	W265×D6.4×H375mm	4969887 417522
				LBP-KAGNA4	A4	¥976 (¥930)	30シート		50	W223×D6.4×H349mm	4969887 417492
				LBP-KAGNA4-100		¥2,992 (¥2,850)	100シート		15	W223×D20×H349mm	4969887 417508
				LBP-KAGNA4-250		¥6,720 (¥6,400)	250シート		1	W213×D50×H310mm	4969887 417515
				LBP-KAGNB5	B5	¥924 (¥880)	30シート		50	W190×D6.4×H265mm	4969887 417539
2		薄手	128g/㎡·0.125mm	LBP-KNA3	A3	¥4,620 (¥4,400)	100シート		10	W305×D20×H430mm	4969887 417546
				LBP-KNB4	B4	¥1,260 (¥1,200)	30シート		30	W265×D6×H375mm	4969887 417591
				LBP-KNA4	A4	¥871 (¥830)	30シート		50	W223×D4×349Hmm	4969887 417560
				LBP-KNA4-100		¥2,467 (¥2,350)	100シート		25	W223×D15×H349mm	4969887 417577
				LBP-KNA4-250		¥4,882 (¥4,650)	250シート		1	W230×D35×H305mm	4969887 417584
				LBP-KNB5	B5	¥735 (¥700)	30シート		50	W190×D4×H265mm	4969887 417607
3	半光沢 ※両面とも半光沢	厚手	186g/㎡·0.175mm	LBP-KCAGNA3	A3	¥3,864 (¥3,680)	100シート	87%	5	W305×D20×H430mm	4969887 417614
				LBP-KCAGNB4	B4	¥1,102 (¥1,050)	30シート		30	W265×D5.8×H375mm	4969887 417669
				LBP-KCAGNA4	A4	¥819 (¥780)	30シート		50	W223×D6.4×H349mm	4969887 417638
				LBP-KCAGNA4-100		¥2,257 (¥2,150)	100シート		15	W223×D20×H349mm	4969887 417645
				LBP-KCAGNA4-250		¥4,620 (¥4,400)	250シート		1	W230×D55×H305mm	4969887 417652
				LBP-KCAGNB5	B5	¥672 (¥640)	30シート		50	W190×D5.8×H265mm	4969887 417676
4		薄手	128g/㎡·0.105mm	LBP-KCNA3	A3	¥3,097 (¥2,950)	100シート		10	W305×D20×H430mm	4969887 417683
				LBP-KCNA4	A4	¥924 (¥880)	50シート		50	W223×D6×H349mm	4969887 417706
				LBP-KCNA4-100		¥1,596 (¥1,520)	100シート		25	W223×D12×H349mm	4969887 417713
				LBP-KCNA4-250		¥3,780 (¥3,600)	250シート		1	W230×D30×H305mm	4969887 417720
5		極薄	104.7g/㎡·0.085mm	LBP-KC2NA3	A3	¥2,835 (¥2,700)	100シート		15	W305×D20×H430mm	4969887 417997
				LBP-KC2NA4	A4	¥861 (¥820)	50シート		60	W223×D6×H349mm	4969887 418000
				LBP-KC2NA4-100		¥1,344 (¥1,280)	100シート		35	W223×D10×H349mm	4969887 418154
				LBP-KC2NA4-250		¥3,097 (¥2,950)	250シート		15	W230×D25×H305mm	4969887 418017

■対応プリンタ:カラーレーザープリンタ※、カラーコピー
※中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ方式、または手差し給紙に切替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。

オリジナルカレンダーを簡単手作り。すっきり飾れるCDケースサイズの卓上タイプ。

フォト光沢 紙ベース / 厚手 / 片面印刷 / A4サイズ / 染料対応 / 顔料対応

JP-CALSET25N ¥1,155(税抜き ¥1,100)

インクジェット用手作りカレンダーキット(卓上用)

特長・仕様

●好きな画像やイラストをいれて、オリジナルカレンダーを手作りできます。
●自作オリジナルカレンダーだから、どの月からでも作り始められます。ついカレンダーを買い忘れても心配ありません。
●CDケースサイズの透明ケースを使ったコンパクトな卓上タイプです。
●カレンダー用紙は、厚手の片面印刷用光沢紙です。強い光沢があるので、写真画像が特にきれいに映えます。14ヵ月分が一度に作れます。
※表紙2枚+12か月分

用紙サイズ	シートサイズ/A4(210×297mm)、カードサイズ/128×128mm
用紙厚み	0.23mm
用紙重量	180g/㎡
透明ケースサイズ	閉じたとき/W137×D7×H133mm、スタンド時/W137×D134mm
透明ケース素材	PS(ポリスチレン)
セット内容	用紙(片面印刷・光沢紙)×7シート、透明ケース×1
パッケージサイズ	W220×D10×H335mm

※エプソン全色顔料系インク使用プリンタ、PM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどに対応します。(PM-4000PXでは、フォトブラックインクのみに対応。マットブラックインクには対応していません)
※用紙やインクの特性上、展示・掲示中に変色や色あせなどが生じてくる恐れがあります。変色や色あせを最小限にとどめるために、直射日光・蛍光灯の光、送風口の風が直接あたる場所をさけるべく避けてください。

新商品案内 2009年 12月号 No.11

16 キーボード防塵カバー

MacBook Pro用 シリコンキーボードカバー、ブラック。かな有りタイプ・かな無しタイプ。

シリコン

FA-MAC1BK MacBook Pro用シリコンキーボードカバー(かな有り) ¥3,129(税抜き ¥2,980)

FA-MAC2BK MacBook Pro用シリコンキーボードカバー(かな無し) ¥3,129(税抜き ¥2,980)

かな有り

FA-MAC1BK

4 969887 239247

かな無し

FA-MAC2BK

4 969887 239254

特長・仕様 12月下旬発売予定

●スタイリッシュなブラックタイプのカバーです。
●カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材です。

対応機種	Apple MacBook Proシリーズ MB990J/A・MB991J/A・MC118J/A・MB985J/A・MB986J/A・MC226J/A・MC026J/A・MB604J/A・MB470J/A・MB471J/A、MacBook Airシリーズ MC234J/A・MC233J/A・MB543J/A・MB940J/A・MB003J/A、MacBookシリーズ ※実際のキーの印字とカバーの印字レイアウトが一部異なります。MC240J/A・MB881J/A・MB402J/B・MB466J/A・MB467J/A・MB402J/A・MB403J/A・MB404J/A・MB061J/B・MB062J/B・MB063J/B・MA699J/A・MA700J/A・MA701J/A・MA254J/A・MA255J/A・MA472J/A ※キーボード部のみを覆うカバーです。※US(英語)配列キーボードには対応しません。
パッケージサイズ	W225×D8×H575mm

17 OAエプロン

グリーン購入法適合※で、身体にも環境にも優しいエプロン。オフィスに最適。

APR-ECO2○○Nシリーズ 各¥10,290(税抜き ¥9,800)
OAエプロン

APR-ECO2GYN (グレー) 4969887 854785

APR-ECO2KN (ネイビー) 4969887 854792

APR-ECO2BGN (ライトベージュ) 4969887 854778

※実際の製品サイズは寸法図±10mmとなります。ご了承ください。

特長・仕様 12月上旬発売予定

●大きなポケットが3つあるワークエプロンタイプです。
●ペットボトルから再生した再生ポリエステル糸を使用した、エコタイプの環境に優しいOAエプロンで、電界波を99%低減します。
●肉厚のしっかりした生地なので汚れにくく丈夫です。

素材	表面/ポリエステル90%(うち再生ポリエステル67%)・コットン10%、裏面/電界波低減素材(ポリエステル100%、ニッケル・銅コーティング)※取外し可能
サイズ	フリーサイズ
パッケージサイズ	W190×D30×H295mm

APR-ECO5シリーズ 各¥10,290(税抜き ¥9,800)
エコ・OAエプロン

APR-ECO5K (ネイビー) 4969887 854754

APR-ECO5BG (ベージュ) 4969887 854761

※赤文字は電界波低減部サイズ

※実際の製品サイズは寸法図±10mmとなります。ご了承ください。

特長・仕様 12月上旬発売予定

●しわになりにくく、使いやすいワークエプロンタイプです。
●表生地に、ポリエステル80%以上の衣類を回収・溶かしてポリエステル糸にした「ケミカルリサイクルポリエステル」を使用しています。
●着用中・洗濯後もシワになりにくい丈夫な素材です。

素材	表面/ポリエステル80%(ケミカルリサイクルポリエステル100%)・コットン20%、裏面/電界波低減素材(ポリエステル100%、ニッケル・銅コーティング)※取外し可能
サイズ	フリーサイズ(一番外側のボタンでウエスト90cm)
パッケージサイズ	W190×D25×H300mm

APR-ECO303BK ¥10,290(税抜き ¥9,800)
エコ・OAエプロン

4969887 854747

※赤文字は電界波低減部サイズ

※実際の製品サイズは寸法図±10mmとなります。ご了承ください。

特長・仕様 12月上旬発売予定

●着心地の良いサロンエプロンタイプです。
●表生地に、ポリエステル80%以上の衣類を回収・溶かしてポリエステル糸にした「ケミカルリサイクルポリエステル」を使用しています。

素材	表面/ポリエステル80%(ケミカルリサイクルポリエステル100%)・コットン20%、裏面/電界波低減素材(ポリエステル100%、ニッケル・銅コーティング)※取外し可能
サイズ	フリーサイズ
パッケージサイズ	W190×D25×H300mm

※グリーン購入法情報提供システムは1月中旬ごろ反映されます。エコ商品ねっとは12月中旬ごろ反映されます。

18 つめかえインク

エプソン IC46シリーズ対応の詰め替えインク。

INK-46シリーズ
詰め替えインク

12月下旬発売予定

特 長・仕 様

●エプソン Colorio PXシリーズ対応の詰め替えインクです。
●2009年新製品PX-802Aに対応しています。

	工具付き	インクのみ 工具が必要です			
品番	INK-46S60S4	INK-46BK60	INK-46C60	INK-46M60	INK-46Y60
価格(税抜き価格)	**¥9,429**(¥8,980)	**¥1,575**(¥1,500)			
インクボトル	顔料ブラック、顔料シアン、顔料マゼンタ、顔料イエロー(各60ml)	顔料ブラック(60ml)	顔料シアン(60ml)	顔料マゼンタ(60ml)	顔料イエロー(60ml)
つめかえ回数	約7回分				
付属品	詰め替えホルダー、ポケットドリル、10ml注入器、15mlインクタンク、注入口プラグ、空気口栓、チップリセッター、手袋、取扱説明書	注入口プラグ、手袋、取扱説明書			
対応機種	エプソン Colorioシリーズ PX-101・401A・402A・501A・A620・A640・A720・A740、FA700・V780				
対応カートリッジ	ICBK46、ICC46、ICM46、ICY46	ICBK46	ICC46	ICM46	ICY46
パッケージサイズ	W152.5×D112×H144.5mm	W181×D60.5×H50.5mm			
JAN	4969887 856598	4969887 856604	4969887 856611	4969887 856628	4969887 856635

大容量の500mlで大幅コストダウン!初めての人向けの工具付きセット。

INK-Cシリーズ
詰め替えインク

12月中旬発売予定

特 長・仕 様

●変色に強い耐光性をアップさせた新インクです。

工具付き

品番	INK-C320B500	INK-C321B500	INK-C321C500	INK-C321M500	INK-C321Y500	INK-C9B500	INK-C7B500	INK-C7C500	INK-C7M500	INK-C7Y500
価格(税抜き価格)	**¥9,135**(¥8,700)	**¥8,295**(¥7,900)	**¥8,295**(¥7,900)	**¥8,295**(¥7,900)	**¥8,295**(¥7,900)	**¥9,135**(¥8,700)	**¥8,295**(¥7,900)	**¥8,295**(¥7,900)	**¥8,295**(¥7,900)	**¥8,295**(¥7,900)
インクボトル	顔料ブラック(500ml)	ブラック(500ml)	シアン(500ml)	マゼンタ(500ml)	イエロー(500ml)	顔料ブラック(500ml)	ブラック(500ml)	シアン(500ml)	マゼンタ(500ml)	イエロー(500ml)
付属品	注入器、注入器針、ボール栓プレート、カラー用ガイド(INK-C321シリーズのみ)、詰め替えホルダー、注入口シール、綿棒、手袋、取扱説明書					注入器、注入器針、ボール栓落し治具、詰め替えホルダー、注入口ゴムプラグ、手袋、取扱説明書				
対応機種	キヤノン PIXUS MP990・980・640・630・620・560・550・540、iP4700・4600・3600 ※詳しくは弊社までお問い合わせください					キヤノン PIXUS iP7500・5200R・4500・4300・4200・3500・3300他 ※詳しくは弊社までお問い合わせください				
対応カートリッジ	BCI-320PGBK	BCI-321BK	BCI-321C	BCI-321M	BCI-321Y	BCI-9BK	BCI-7eBK・7BK	BCI-7eC・7C	BCI-7eM・7M	BCI-7eY・7Y
パッケージサイズ	W100×D95×H155mm									
JAN	4969887 856499	4969887 856505	4969887 856512	4969887 856529	4969887 856536	4969887 856482	4969887 856444	4969887 856451	4969887 856468	4969887 856475

19 液晶保護フィルム

厚み0.2mmで液晶画面をキズ、ホコリから保護。

LCD-Wシリーズ 液晶保護フィルム
LCD-KWシリーズ 液晶保護光沢フィルム

特 長・仕 様

●接着面はシリコン素材で、液晶画面にぴったり貼り付きます。
●付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
●フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。
●光沢表面加工でDVD映像などにツヤを与え美しく表示します。(**LCD-KWシリーズ**)
●画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。(**LCD-Wシリーズ**)

	光沢表面加工				反射防止加工			
品番	LCD-101KW	LCD-220KW	LCD-230KW	LCD-240KW	LCD-101W	LCD-220W	LCD-230W	LCD-240W
価格(税抜き価格)	**¥2,079**(¥1,980)	**¥5,859**(¥5,580)	**¥6,174**(¥5,880)	**¥6,279**(¥5,980)	**¥1,522**(¥1,450)	**¥4,389**(¥4,180)	**¥4,809**(¥4,580)	**¥4,914**(¥4,680)
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET							
サイズ(mm)	W223.5×D0.2×H125.5	W473×D0.2×H296	W508×D0.2×H285	W532×D0.2×H297	W223.5×D0.2×H125.5	W473×D0.2×H296	W508×D0.2×H285	W532×D0.2×H297
入数	1枚							
対応機種	10.1型ワイド※	22型ワイド	23型ワイド	24型ワイド	10.1型ワイド※	22型ワイド	23型ワイド	24型ワイド
パッケージサイズ	W208×D1×H303mm	W328×D1×H572mm			W208×D1×H303mm	W328×D1×H572mm		
JAN	4969887 293256	4969887 293331	4969887 293355	4969887 293379	4969887 293263	4969887 293348	4969887 293362	4969887 293386

※東芝 dynabook UX、NEC LaVie Light、富士通 LOOX M、SHARP Mebius PC-NJ70A/80A、SONY VAIO Wなどに対応しています。

厚み0.2mmで液晶画面をキズ、ホコリから保護。brotherマイミーオMFC-935/735CDシリーズ用。

PDA-FFAX3 ¥924(税抜き ¥880)
液晶保護フィルム(brotherマイミーオMFC-935/735CDシリーズ用)

特 長・仕 様

●接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。
●両面テープは不要です。
●専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
●タッチパネル・ペン入力にも対応しています。
●ホコリ、指紋、傷などから液晶画面を守ります。

材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ	W118×D0.2×H45mm
入数	1枚
対応機種	brother マイミーオ MFC-935CDN・935CDWN・735CD・735CDW
パッケージサイズ	W100×D3×H180mm

20 プラズマTVスタンド関連

32～52型まで対応、フレームとセキュリティボックスで安心の移動式スタンド。

CR-PL10　¥239,400(税抜き ¥228,000)

32～52型対応液晶・プラズマTVスタンド(受注生産)

取付けた画面は上6°、下20°ずつ角度調整可能

AV機器やマニュアルが収納できる鍵付きのセキュリティボックスを標準装備。(扉は左右どちらのボックスにも取付きます)

大型キャスター付きで前方2輪には車輪・車軸のロック機能付き

総耐荷重　80kg
(ディスプレイは58kgまで、32～52型程度の設置を想定)

特長・仕様

●32～52型までのディスプレイの搭載が可能です。(幅サイズは50、52型の設置を想定したサイズになっています)
●つまづきなどの怪我防止対策のガードフレーム形状です。
●ガードフレームがディスプレイ周辺に位置しているので、意図せずディスプレイへの接触を防止できます。

項目	内容
サイズ	W1500×D775×H1745mm
梱包	3個口
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取付け金具/スチール(エポキシ粉体塗装)
付属品	セキュリティ用扉(1枚)、鍵×2個(1種類)、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×30、M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、M8×15、M8×40各4本ずつ) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

※プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

32～52型まで対応、超省スペース壁面据え置きタイプ。

CR-PL7　¥82,950(税抜き ¥79,000)

32～52型対応液晶・プラズマ壁寄せTVスタンド(受注生産)

総耐荷重　80kg
(ディスプレイは58kgまで、32～52型程度の設置を想定)

設置イメージ

特長・仕様

●32～52型までのディスプレイの搭載が可能です。
●壁面と床面に沿ったL字フレームで、壁面に寄せて設置することができるので空間を有効に活用できます。
●取付けた画面の向きを20°片方に動かせるので、部屋の隅に設置することも可能です。
●取付けた画面は上6°、下20°ずつ角度を変えることができます。

項目	内容
サイズ	W915×D700×H1730mm
梱包	2個口
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取付け金具/スチール(エポキシ粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×30、M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、M8×15、M8×40各4本ずつ) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

※プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
※設置に関しては、必ず背面の壁に寄せて設置してください。背面側に何もない場所で設置された場合、転倒の恐れがあります。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

CR-PL7用オプション　※下記の2製品を同時に取付けることはできません。

CR-PL7専用鍵付きセキュリティボックス。

組立出荷

CR-PL7BOX　¥39,690(税抜き ¥37,800)

CR-PL7用鍵付きセキュリティボックス(受注生産)

特長・仕様

●AV機器の設置に最適で、いたずらや盗難から機器を守ります。

項目	内容
サイズ	W805×D420×H200mm
有効内寸	W750×D400×H160mm
材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	鍵×2個(1種類)
耐荷重	15kg

CR-PL7専用棚板。

組立出荷

CR-PL7NT　¥12,390(税抜き ¥11,800)

CR-PL7用棚板(受注生産)

特長・仕様

●AV機器の設置に最適です。

項目	内容
サイズ	W805×D420×H20mm
材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重	15kg

新商品案内 2009年 12月号 No.14

21 バックナンバー（2009年11月号・2009年10月号）

2009年11月号

1 Bluetoothキーボード	2 パソコン自動切替器	3 タップ	4 バーコードスキャナ
5 バッグ	6 iPod用アクセサリ	7 PDA用アクセサリ	8 マウスパッド
9 クリーナー	10 デジカメアクセサリ		11 メモリーケース
12 USBアクセサリ	13 DOS/Vパーツ	14 ※写真はイメージです。 再生トナーカートリッジ	15 ファニチャーオプション
16 バックナンバー 2009年10月号 2009年9月号			

2009年10月号

1 カードリーダー	2 マウス	3 ソーラーチャージャー	4 ケーブルアクセサリ
5 iPodケース	6 デジカメケース	7 DVD・CDケース	
8 DOS/Vパーツ	9 プラケース用インデックスカード	10 手作り名札作成キット（増量タイプ）	11 マルチラベル（増量タイプ）
12 つめかえインク	13 ※写真はイメージです。 再生トナーカートリッジ	14 OAチェア用マット	15 19インチマウントハブボックス
16 バックナンバー 2009年9月号 2009年8月号			

22 年末年始休暇のお知らせ

平成21年・年内の通常業務は、12月28日（月）までです。
平成22年・年始は、1月5日（火）より営業いたします。

なお、年末は大変混雑いたしますので、
ご注文はお早めにお願いいたします。
ご多忙の折り、皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが、
ご了承くださいますようお願い申し上げます。